

Den 25. og 26. juni

6640 Lunderskov

MARK DEMO

**10 såmaskiner i arbejde:
Hvem laver det bedste
resultat, når 10 forskellige
mærker kører side om side?**

**Tema om marktryk:
Vandslanger afslører,
hvor meget maskinerne
trykker i jorden**



64 udstillere – Se side 17

**Velkommen til
Dansk Markdemo 2025.
Stedet hvor hele
maskin-Danmark mødes**



Velkommen til Dansk Markdemo 2025

Dansk Markdemo er stedet, hvor hele maskin-Danmark mødes.

25.-26. juni samles hele branchen til to intense dage med feltforsøg, live-demonstrationer, udstyr i arbejde og stærke netværksmuligheder - direkte ude på marken.

Det handler naturligvis om Dansk Markdemo, der for anden gang slår portene op med maskiner og faglighed i fokus.

Vi glæder os helt vildt til at byde både landmænd, maskinstationer og leverandører velkommen. Markdemo er stedet, hvor man ikke bare ser, men oplever teknikken i funktion. Her er det levende og konkret.

Det er et fællesskab

Dansk Markdemo kom egentlig i støbeskeen, fordi en

række maskinproducenter tilbage i 2022 henvendte sig: Kan vi ikke lave noget fælles, spurgte de.

Det blev til den første udgave af Dansk Markdemo i 2023. Målet her i 2025 er ikke ændret: Ligesom sidst vil vi skabe en fælles maskindemonstration for folk i branchen. Noget, hvor vi i fælles flok arrangerer og viser en masse maskiner ude i marken.

Fokus på fagligheden

Man kan spørge sig selv, hvorfor det er en brancheorganisation som Dansk Maskinhandlerforening, der arrangerer Dansk Markdemo. Arrangementet har endda plantefaglige temaer med.

Vi ved også godt, at det ikke er alle vores medlemmer, der direkte importerer maskinerne. Men det er vores medlemmer, der står ude og sælger produkterne. Derfor giver det mening med Dansk Maskinhandlerforening - og vi er

stolte af tilliden til os.

Og når det gælder de andre faglige programpunkter, så er vi tilbage ved noget af det, Dansk Markdemo kan: At tilføje noget, der vækker interesse og giver eftertænksomhed. At binde ting, som ikke nødvendigvis er stål og diesel, sammen med maskinerne. Det er interessant.

- Vi glæder os helt vildt til at byde både landmænd, maskinstationer og leverandører velkommen.

Erik Nissen, konsulent, Dansk Maskinhandlerforening



Erik Nissen, ansvarlig for Dansk Markdemo 2025 konsulent hos Dansk Maskinhandlerforening. Foto: John Christensen.

Derfor har vi denne gang eksempelvis fokus på marktryk, hvor vi viser, hvad et VF dæk egentlig kan præstere. Vi har også så-forsøg, hvor vi har sået korn på både 12,5 og 25 centimeters rækkeafstand.

Ser frem til så-demo

personligt ser jeg frem til den summen af alt det liv, som er ude på marken.

Jeg glæder mig også til vores så-demo. Den er ikke nogen konkurrence, men det er altid spændende at kunne se maskinernes færdige arbejde og finde frøene i jorden. Det er noget, man kan forholde sig til.

Velkommen til Dansk Markdemo 2025. Stedet hvor hele maskin-Danmark mødes.

Kære landmand

Vi glæder os til at møde dig til MarkDemo den 25. og 26. juni i Lunderskov.

Kom og hør om mulighederne for at modtage forskellige (bio)gødningsprodukter, se vareprøver og kig på maskinerne.

Med faglig ekspertise og knowhow sikrer Miljøservice, at de værdifulde næringsstoffer i biologisk affald og biprodukter genanvendes og kommer tilbage i vores landbrugsjord.

Med jordens næringsstoffer bragt i effektivt kredsløb skaber vi en win-win situation, der fører til værdi for alle partnere og bidrager til et mere bæredygtigt samfund.

*Med venlig hilsen
Miljøservice*



Sejet ser frem i tiden med nye kornsorter

Sejet Planteformling fokuserer aktuelle store sorter til den kommende høst og nye sorter, der tegner fremtidens vintersæd.

Af Henrik Lomholt Rasmussen
hlra@lf.dk
tlf. 2926 5968

Hvilke sorter er eller bliver aktuelle til den kommende høst og ved såning af vintersæd i efteråret?

Det giver Sejet Planteformling bud på på en fællesstand med DLG, hvor et lille demoareal er blevet tilsat.

Her vil Sejets markedschef, Ole Andersen, blandt andet have fokus på byg og hvede. Inden for vinterhvede fremhæver han sorten Bohr.

- Den har et højt udbytte og en høj resistens imod sygdomme og er den nye topscorer i vinterhvede, både som enkeltsort og i sortsblandinger, siger Ole Andersen.

Dem har der været stigende

interesse for de senere år. 58 procent af såsædssalget i vinterhvede sidste år hos DLG var sortsblandinger.

Ifølge ham er finten med sortsblandinger, at afgrøden bliver mere robust. Svækkes en sort, kan de andre udfylde pladsen, hvorved man får et mere stabilt udbytte. Desuden øges resistensen mod sygdomme, hvilket sænker behovet for kemi.

Til Markdemo kan man se en blandingssort, DLG Wheat Mix Everest, der består af Bohr, Champion og Guinness.

Effektivt resistensgen

De tre sorter kan også ses hver for sig i demoarealet. Her finder man også SY Zoomba.

Det er en ny vinterbyg, der udmærker sig ved at være resistent over for havrerødsot, idet sorten har det effektive

resistensgen YD4.

- Derfor behøver man ikke at sprøjte mod bladlus. Det er i tråd med, at der bliver stadig færre insektmidler til rådighed, påpeger Ole Andersen.

Hvad angår vårbyg, fremhæver han Sejts nye topsort Fontane. Den blev i 2024 nummer et i officielle forsøg i seks europæiske lande - herunder Danmark.

- Fontane har vist meget lovende maltkvalitet, og vi har meget store forventninger til sorten, pointerer Ole Andersen, der sammen med DLG-kollegaer ser frem til Dansk Markdemo.

- Det er altid spændende at møde folk og høre om deres synspunkter og behov. Det giver mig en masse input, siger Ole Andersen.



Til Markdemo kan man se en blandingssort, DLG Wheat Mix Everest, der består af Bohr, Champion og Guinness. Foto: DLG



Der bliver kortere at gå på demoparcellerne, og i det hele taget bliver flowet rundt på området anderledes, så det hele føles mere kompakt, lover Dansk Maskinhandlerforening, som står bag. Arkivfoto: John Christensen.

Slut med at gå langt på demo-felterne

Arrangørerne bag Markdemo vil denne gang gøre turen rundt mere kompakt for de besøgende.

Af John Christensen
jch@landbrugsmediernes.dk
tlf. 3083 5705

I stedet for demofelter på 90 meter i længden og 40 meter i bredden, sætter Dansk Markdemo til 2025-udgaven om til parceller, der blot er 55 meter lange og 40 meter brede.

- Sidste gang fandt vi ud af, at folk måske ikke gad og følge maskinerne i næsten 100 meter. Nu reducerer vi

længden betragteligt, og vi har også vendt standene rundt, så flowet rundt på marken bliver anderledes.

- Det hele bliver mere kompakt, så det er lettere at komme rundt for de besøgende, fortæller Erik Nissen, konsulent og tovholder på Dansk Markdemo.

Med traktor rundt

Og er det et problem at gå rundt på arealerne, så har Erik Nissen også løsningen på det:

- Vi får veterantraktorer med vogne, som kommer til at køre en fast rute rundt. På den måde kan man hoppe på og af, hvor man har lyst, tilføjer han.



Jordskånende, kompakt og manøvredygtig

AROSEM VT 6000

- Bugseret rotorharve og såmaskine kombination med arbejdsbredde på 6 meter
- Kraftig dimensioneret hjulpakker til optimal pakning af såbed
- Præcis udsåning af alle typer udsæd



PÖTTINGER Scandinavia ApS
Benshøj Industrivej 11, 9500 Hobro,
+45 98 51 23 66, info@poettinger.dk,
www.poettinger.dk

PÖTTINGER

Stoneless sætter stensamler i fronten

Ud over den klassiske ATV med stensamler bagtil præsenterer Stoneless nu modeller til frontmontering.

Af Henrik Lomholt Rasmussen
hlra@lf.dk
tlf. 2926 5968

Tegneprogrammet i Søren Kristensens computer er næsten i brug i døgndrift for tiden. Den 27-årige indehaver af virksomheden Stoneless arbejder nemlig på højtryk for at få en ny stensamlermodel klar til Dansk Markdemo.

- Jeg er ved at udvikle en model, der kan monteres i trepunktsophænget på frontliften af en traktor, tegner for fuld kraft og satser på at kunne få den med til Markdemo, fortæller Søren Kristensen.

Han har lejet en af de store parceller til demokørsel. Her vil kunne se den nu seks år gamle ATV-stensamler - der foreløbig er solgt 310 af i Danmark og 140 i Europa - samt de nye Front 1500



Front 1500 er den mindste af de to udgaver til frontmontering. Der er en nye og større på vej, som henvender sig front- og teleskoplæssere.

og Front 2400. Det er frontmonterede stensamlere med bredder på 1,5 og 2,4 meter.

- Frontmodellen, specielt til minilæssere, har vist sig at have en enorm kapacitet. Mange steder har vi kunnet samle en stor skovfuld på 10 minutter. Det svarer til en ka-

pacitet på fem ton i timen.

- Desuden er den også en del billigere end ATV-modellen, da der ikke er brug for hydraulik og motor, forklarer Søren Kristensen.

Han kørte de første demokørsler med Front 1500 i april i år og har solgt fem styk, heraf en til Finland.

- Der er stor interesse for 1500, men mange spurgte efter en større model, der kan sidde på blandt andet rende-gravere og teleskoplæssere. Derfor udviklede vi Front 2400, siger Søren Kristensen.

Miniplov tager kampen op mod græs og rodukruddt

Den nifurede Escudero-miniplov er skånsom mod jorden og en god makker til en dybdeharve, ifølge Hammerum Servicecenter.

Af Henrik Lomholt Rasmussen
hlra@lf.dk
tlf. 2926 5968

Jordens struktur og bæreevne bevares. Næringsstofferne sammen med kulstof bliver der, hvor de skal bruges, og brændstofforbruget halveres.

Det er nogle af detaljerne, som Thomas Kjærsgaard, ejer af Hammerum Servicecenter, fremhæver ved den spanske Escudero-miniplov. Den kaldes også en skrælplov og kan ses i en ni-

furet udgave til Dansk Markdemo.

- Her er vi klar til at vise ploven frem. Det anbefales, at man pløjer i 12 centimeters dybde og kombinerer Escudero med en Pöttinger-dybdeharve.

- For ved at bruge dybdeharven fulgt af en øverlig pløjning bevares vandesourcerne bedst muligt i let til mellemsvær jord. På den måde bliver jorden effektivt, men skånsomt behandlet, forklarer Thomas Kjærsgaard.

Han fremhæver desuden underplovens evne til at

vende jorden.

10-25 centimeters dybde Escudero-ploven, som kører onland, kan endvidere anvendes til at bekæmpe toårige græsser samt rodukruddt som gråbynke, padderokke og tidsler såvel som at pløje efterafgrøder ned om efteråret.

Den spanske miniplov kan leveres i en liftophængt udgave med 5-11 furer. Plovene kan arbejde i 10-25 centimeters dybde og med 32-37 centimeters furebredde.



Escudero-miniploven kan ses i en nifuret udgave til Dansk Markdemo.

HORSCH
WEKOAGRO
MACHINERY

MARK DEMO

BESØG OS TIL DANSK MARKDEMO

- oplev bl.a. de nye modeller af Pronto og Focus!

FOCUS TD

CRUISER XL

Kverneland stiller op til forsøg med U-drill

Kverneland spiller en aktiv rolle i såtemaet på Dansk Markdemo og kommer med producentens U-drill såmaskine.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmediernes.dk
tlf. 2422 8364

Såteknik er et tema på årets Dansk Markdemo, og det har man taget til sig hos Kverneland, som deltagere med producentens Kverneland U-drill i en seksmeters version.

- Ja, vi kommer med en U-drill, som vi vil bruge til såforsøgene i dette års udgave af Danak Markdemo, siger produktchef hos Kverneland, Peder Pranger Rasmussen.

Han tilføjer, at U-drill blandt andet udmærker sig ved at have en Isobus-styret elektrisk udmader, som tilbyder variabel tildeling på korn eller gødning. Udmaderen tillader arbejdshastigheder op til 18 kilometer i timen.

Tankkapaciteten er på 4.350 liter afhængig af den tankkombination, der er valgt.

U-drill er designet til præcis gødningsplacering under såning, og der er valgmulighed, om man ønsker at placere gødning i disksektionen eller i sårækken.

- Selvrensende trykhjul og CD-såskær gør maskinen let



Kverneland kommer med den bugserede tallerkenharve i 12,25 meter arbejdsbredde, Qualidisc 21123 T. Det er en nyhed fra sidste sommer, men den vil være på standen.

Også med på demo

- Kverneland Qualidisc 21123 T. Bugseret højtydende tallerkenharve med 12,25 m arbejdsbredde.
- Spotspray i live version. Kverneland kommer med en T6 sprøjte, som viser spotsprøjte i et simuleringsprogram.

at trække, og det sikrer op til 25 procent mindre penetrationskraft på grund af ekstremt smalt design på såskærene, som har en vinkel på kun otte grader, siger Peder Pranger Rasmussen, der også understreger, at maskinen er meget let at trække i alle typer af jord.

Som køber af en ny U-drill kan man frit vælge, om rækkeafstanden skal være 12,5 centimeter, eller 16,7 centimeter.

Forrest har maskinen gumipakkerhjul, inden de hydrauliske justerbare disc løsner såbedet. Pakning af jorden klares af de store 900 millimeter offset-monterede hjul.



Med Kverneland U-drill, som kommer til Dansk Markdemo i en seksmeters udgave, lover Kverneland såning i enartetet dybde. Slanke såskiver sikrer nem gennembrydning af jorden.


PN MASKINER

NEW HOLLAND
WITH YOU, SEASON AFTER SEASON

T7.340

FIND OS PÅ **STAND 5.1**

T7.300



ESPRO

POLARIS
Vi tager også ATV og UTV'er med

Kyndestoft Maskinfabrik ApS

-Fremtidens landbrugsmaskiner



Kyndestoft Hegnssklipper

Siden 1980

Skære pænt i alle slags hegn
Stor kapacitet
- 2, 3 eller 4 klinger
Kraftig rem transmission
Mange monteringsløsninger



Kyndestoft Fronttanke

Fås i mange farver så den matcher din sprøjte

- Mere kapacitet til sprøjten
- Som rentvandstank
- Spotsprøjtning
- Placering af flydende gødning

NYHED:

4 meter drejelig **gummihjulsjordpækker**, som kan efter monteres på alle fronttanke produceret af Kyndestoft. Ses her med hydraulisk til spænding/afviger på sideleddene. 40 års erfaring med flydende gødning.



KARTOFFELBEJDSNING

Mange års erfaring med flydende Kartoffelbejdsning og placering af flydende gødning.

Mød os på **MARK DEMO** Stand 53.
Gelballevvej 44, 6640 Lunderskov

Førende med fronttanke for rækkesprøjtning og flydende gødning m.m. i Danmark



Dobbelttanke med op til 3 produkter samtidig!

WWW.KYNDESTOFT.DK Tlf. 9613 3000 Info@kyndestoft.dk

Kramp viser 13,6 meter lang verdensnyhed

Kramp-truck spækket med produkter til landmanden får premiere til Dansk MarkDemo.

Af Henrik Lomholt Rasmussen
hlra@lf.dk
tlf. 2926 5968

Selv om den er 13,6 meter lang, kalder Senior Marketingspecialist Ronni Skov Jensen den for en lille verdensnyhed. Den er en sættevogn fyldt med produkter fra Kramp sortiment og udvalgte koncepter og får premiere til Markdemo 2025.

- Vi glæder os til at se folks reaktion på den. Trucken - hvis ene side kan åbnes - skal øge vores lokale synlighed og vise et udsnit af vo-

res sortiment og koncepter samt bringe os tættere på forhandlerne og landmanden - selvfølgelig over en god kop kaffe, fortæller Ronni Skov Jensen.

Energien til at lave kaffen kommer fra solceller monteret på taget af sættevognen.

- Den skal være selvforsynende med strøm, når den står på marken eller til et arrangement som Dansk MarkDemo.

Den grønne strøm skal også forsyne computer-skærme til demo af Kramps webshop, sprøjtelygter og markeringslys.

Parkerer traileren

En anden leverandør, Granit Parts, pakker virksomhedens udstillingstrailer med sliddele og reservedele til jordbearbejdning og parkerer den på stand 50.

Ud over at se på plovskær, harvetænder og andet af trailerens indhold kan man få en snak med Granits medarbejdere om, hvad de kan tilbyde: Blandt andet Granit Partnershop, en netbutik med over 14 millioner reservedele.



Kramp kommer til Markdemo med en helt ny sættevogn fyldt med produkter til landbruget.

DALBO®

OPLEV POWERCHAIN I AKTION



Du finder os på stand 4,6

- Se **POWERCHAIN** levere effektiv jordbearbejdning
- Oplev den nye undergrunds-løsner **SUBSOILER M Profi**
- Mød vores **produkt eksperter** til en god maskinsnak

MADE IN DENMARK

MI har radrenser og jordpakning i fokus

MI deltager i jordpakningstema og viser nyt inden for både såning og væsentlige sliddele.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2422 8364

Man kommer næppe til at overse orangerøde maskiner og redskaber fra franske Kuhn, når MI kører grejet i stilling på Dansk Markdemos arealer, men den store maskinimportør har andet og mere med.

- Ja, et eksempel er, at vi deltager aktivt i temaet "Jordpakning og dæktryk", fortæller Per Monk Rasmussen, produktchef hos MI.

- Vi udstyrer en stor traktor med vores PTG dæktryksregulering, ligesom vi vil introducere et opdateringskit, som kan anvendes i samarbejde med andre brands, hvis disse ikke længere fungerer optimalt.

Han tilføjer, at man for længst har været ude på markdemoens arealer og så nogle rækkeafgrøder med en Kuhn Kosma præcisionsså-

maskine.

- Det er en ret ny model fra Kuhn, og vi tager et 12-rækket eksemplar med til markdemoen.

- Grunden til, at vi allerede har sået, er, at vi vil sætte stort fokus på vores forholdsvis nye mærke, Carré, hvor vi vil komme med en radrenser. Vi oplever stor succes med produkter fra Carré, især radrenserne men der er også stor efterspørgsel på redskabsstyringer, siger Per Monk Rasmussen.



MI medbringer PTG dæktryksregulering og deltager dermed aktivt i et af temaerne.

- Som noget nyt, vil vi præsentere en verdensnyhed, nemlig en brystplade med hårdmetal DuraKuhn belægning på.

Per Monk Rasmussen, produktchef, MI.



Ny dobbelt fronttank

Indenfor jordbearbejdning kommer MI med en hel del Kuhn produkter, herunder Espro 6000 RC samt TF 2300 C, som er en ny dobbelt fronttank med fire uddoseringer.

Den vil være monteret i kombination med en rotorharve og en såbom.

- Det er en kombination, som er meget kendt syd for grænsen i flere lande. Det er et behageligt sats at køre med, hvor der er god balance i hele sækvipagen. Vi ser flere og flere landmænd i Danmark, som tænker i sådanne løsninger, siger Per Monk Rasmussen og fortsætter:

Fra det franske mærke Carré tager MI en radrenser med.

Dette er også med

- Cultimer L 500 dybdeharve og Optimizer L 6000 diskharve
- Vari Leader NSH 8-furet Vari Master L NSH plove.
- EL 92-230 jordfræser.
- Rauch AXIS EMC gødnings-spreader

- Som noget nyt, vil vi på Dansk Markdemo præsentere en verdensnyhed, nemlig en brystplade med hårdmetal DuraKuhn belægning på.

- En brystplade er ofte den sliddele, som sidder for længe og bliver slidt for meget. Det giver et dårligere pløjeresultat, men giver også et utilsigtet slid på plovfoden.

- Dermed ser vi den nye belagte brystplade som en meget stor nyhed, som mange vil få glæde af. I første omgang fås nyheden til Kuhn T-underplov, som er den underplov som er mest populær i øjeblikket, siger produktchefen.

IKKE SOM DE ANDRE.

Vi spreder på den danske måde!



Kom til Dansk Markdemo og oplev selv, hvor enkelt præcisionsjordbrug kan være.

Vi har en **M45W plus** med og viser, hvordan du bruger **tildelingskort**, holder styr på **markdata** og arbejder med f.eks. højre/venstre tildeling – det hele **live** fra traktorkabinen. Du får også et kig på både **ISOBUS** via My John Deere og vores egen **Navi App** i brug.

*Jeg er ikke bare til pynt
– jeg spreder live på demoen*

To danske elitepløjere giver dig tip til bedre pløjning

To DM-medaljevindere i pløjning viser og taler om pløjeteknik og plovjusteringer, der kan give et bedre resultat.

Af Henrik Lomholt Rasmussen
hlra@lf.dk
tlf. 2926 5968

Godt nyt for de pløjeinteresserede. For første gang til Dansk Markdemo er der demopløjning på programmet. Det bliver med en dansk mester og en sølvvinder i pløjning i traktorerne.

Jacob Neimann skal køre med en standardplov, mens Jesper Madsen viser sin kun-

nen med en vendeplov, en disciplin han vandt DM-sølv i sidste år.

- Jeg kunne ikke sige nej til tilbuddet om at stille op til Markdemo. Jeg var med til mit første DM i 2004, har været til VM og EM og lært meget af at konkurrencepløje, så jeg vil gerne give lidt tilbage, forklarer Jesper Madsen:

-Dels ved at vise min pløjning og besvare spørgsmål, dels for at udbrede sporten. Det er der gode muligheder for til Markdemo.

Tilskuerne som dommere

På de to Markdemo-dage vil han og Jacob Neimann vise konkurrencepløjning, som ikke kun skal vurderes af DM-pløjedommere. Tilskuerne får



også bedømmelsessedler, så de kan evaluere elementerne i de to pløjeeksperters produkt på en skala fra 0 til 10.

- Så får vi se, om tilskuerne er enige med os dommere, siger Mogens Jensen, dommerleder ved DM i pløjning og

medarrangør af konkurrencepløjning til Markdemo.

Han glæder sig til at se pløjning i topklasse.

- Man vil kunne se nogle af de bedste konkurrencepløjere pløje og få en snak med dem om pløjning og få tip til at ju-

stere plogen. Den er noget af det sværeste at indstille, så kan man det, er man godt på vej, siger Mogens Jensen.

Dybere indsigt

Arrangementet er en udløber af Landboudoms konkurrencepløjninger, hvor landets 60 DM-dommere skærper deres færdigheder.

- Sidste år var nogle af os dommere til en teoretisk pløjedag. Der foreslog Erik (Nissen, Markdemos tovholder), som er gammel konkurrencepløjer, at arrangere konkur-

Konkurrencepløjning handler om mere end at køre lige. Det handler også om at kunne indstille plogen, og til Markdemo får besøgende lejlighed til at snakke nogle af de bedste konkurrencepløjere i landet. Arkivfoto: John Christensen.

rencepløjning til Markdemo. Det er en god idé, siger Mogens Jensen og tilføjer:

- Man kan få en dybere indsigt i pløjning og tage den med sig hjem til inspiration på egne marker. Og så kan det være med til udbrede interessen for pløjning.

Eksperterne

- Jesper Madsen vandt sølv til DM i vendeplov 2024 og har fået pæne placeringer til flere VM og EM i pløjning.
- Jacob Neimann vandt guld til det nordiske mesterskab i 2024 og DM i standardplov for juniorer 2024.

Mød Brdr. Toft på Dansk Markdemo

Stand 1,3

til en snak om bl.a. sprøjteteknik, mekanisk ukrudtsbekæmpelse og No-Till.

Du kan bl.a. se;

- No-till såteknik fra Novag
- CHD og Bargam trailersprøjter
- Bbleap 100 Hz PWM – sprøjtning på planteniveau
- Brdr. Toft Fronttanke
- Sieger drænsplure
- Hatzenbichler radrensere
- K. Wallner knivharver og strigler
- Raven redskabsstyring og direkte kemikalie injection





Hjernen bag det hele er dette kamera som bliver monteret på traktorens tag.

Kamera på traktorens tag

PerPlant spotsprøjter ukrudt med AI i realtid fra traktorens tag.

Af Jonas Rindom Gade
jrg@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2495 6150

Til Markdemo 2025 får de besøgende mulighed for at opleve en ny aktør på markedet for præcisionslandbrug i aktion: Den danske virksomhed PerPlant.

Firmaet, som blev stiftet i 2022, har udviklet et kamera med indbygget AI-teknologi, der kan spotte ukrudt live, mens traktoren kører.

Teknologien er designet med brugervenlighed i fokus. Kameraet monteres simpelt på traktorens tag og forbindes via Isobus-kabel til både traktor og sprøjte.

Når opsætningen er fuldført, skal systemet blot kalibreres til den enkelte maskine – og så er man kørende.

Selv landmænd uden stor teknisk erfaring kan bruge løsningen, fortæller Rasmus Emil Hansen, direktør og medstifter af PerPlant.

AI ser ukrudtet i realtid

Det særlige ved PerPlants kamera er dets evne til at analysere marken i realtid.

Kameraet registrerer biomasse og ukrudt ved hjælp af indbygget kunstig intelligens og sender herefter signaler til sprøjten om, hvor den skal tildele kemi.

Denne teknologi kan bruges til spotsprøjtning med eksisterende udstyr, hvilket reducerer behovet for kemikalier og sparer både penge og miljøbelastning.

Mere præcision

Ifølge Rasmus Emil Hansen



PerPlants kamera i aktion i marken. Kameraet registrerer biomasse og ukrudt ved hjælp af kunstig intelligens. Fotos: PerPlant

Man kan nemt flytte enheden mellem forskellige maskiner. Det hele handler om at gøre præcisionslandbrug tilgængeligt for alle, uanset maskinparkens alder.

Rasmus Emil Hansen, direktør og medstifter, PerPlant

er behovet for en løsning som PerPlants stort.

I dag er det kun omkring syv procent af det danske landbrugsareal, der er kortlagt med præcisionsteknologier.

Der har været mange gode initiativer med satellitbilleder

og droner, men stadig står 93 procent af arealet uden præcis kortlægning, siger han og fortsætter:

Derfor har vi udviklet en løsning, som virker på alle traktormærker ved hjælp af Isobus-kablet.

Teknologien er i marken

Selvom PerPlant stadig er en ung virksomhed, er dets løsning allerede i brug flere steder.

Enheder kører i Danmark og i udlandet – blandt andet i Holland og Belgien, hvor interessen for brugervenlig AI i landbruget også vokser.

Mange landmænd vil gerne i gang med præcisionslandbrug, men synes, det er for besværligt og for dyrt. Her har vi gjort det let at opgradere en gammel sprøjte med sektionlukning til en moderne maskine, uddyber Rasmus Emil Hansen.



Se Multiva harver og såmaskiner i arbejde på Dansk Markdemo stand 1,6 og hør om vores redskabers unikke detaljer!



Salg: Peter Nielsen Tlf. 60 53 22 54

NYHED! Oplev Powered by Kramp trucken til MarkDemo



Vi fejrer det med en gave til de første 100 besøgende

For allerførste gang ruller vores nye Powered by Kramp-truck ud – og du kan være med til at fejre verdenspremieren!

Kom forbi og oplev nyheder og et bredt udvalg af produkter fra Kramp-sortimentet – samlet ét sted. Vi står klar til en god snak om løsninger, der gør din hverdag nemmere.

De første 100 besøgende får en lille gave – så kom i god tid!

Finisk drænplov på Markdemo

EngrosConcept viser en enkel opbygget drænplov, der kan monteres på traktorer og gravemaskiner.

Af John Christensen

Arne Nielsen fra virksomheden EngrosConcept viser finsk grej på dansk grund. Til Dansk Markdemo præsenterer han en simpel drænplov fra finske Jykevå, og den er konstrueret med en voldsom tand, som trækkes gennem jorden samtidigt med, at en drænslange trækkes baglæns ud gennem tanden.

Hvis der skal pakkes med grus, tilføres det via en bufferkasse oven på tanden. Og skal du bruge meget grus,

kan den finske producent også levere en meget enkel "sandkasse" med hydraulisk transportbånd til at fylde drænplovens bufferkasse. Sådan et eksemplar kommer også til Markdemo.

Drænploven kan leveres i to modeller, der primært adskiller sig fra hinanden i mulig arbejdsdybde.

Den ene har en egenvægt på 950 kg og en maksimal arbejdsdybde på 100 centimeter. Den kan arbejde med drænslinger fra 50 til 80 millimeter.

Den anden kan arbejde helt ned til 120 centimeter og

lægge drænslinger fra 50-100 millimeter.

- Her er egenvægten cirka 1.100 kg, så der er meget gods i ploven, oplyser Arne Nielsen, der tilføjer, at ploven er udrustet med en udskiftelig CAT1U3452 spids, så den kan bryde hårdtkomprimeret jord eller al uden problemer, hvis traktoren har den nødvendige power. Begge modeller har som standard mekanisk slangevinde.

Som noget unikt kan drænploven også leveres til gravemaskiner med en arbejdsdybde på ned til 140 centimeter.



Drænploven fås i to modeller til liften. Den største model kan nå ned i 1,2 meters dybde. Foto: EngrosConcept.



STONELESS






Scan QR-koden og se videoer

Martin Mogensen
Medejer og markansvarlig
Go-Gris I/S



Jeg er meget imponeret over kapaciteten af deres nye stensamlere - både hvad angår store, små og jordfaste sten. Hos os lejer vi bare en minilæsser i et par uger efter såarbejdet. Selvom at det da er en stor minilæsser og afgrøden ofte har nået at spire, så bemærker vi ingen skader.

STONELESS præsenterer nu den ultimative stenplukker
Kom og se vores frontmonteret stensamler i aktion - vi plukker 1 ton på 10 minutter!




Det er altså nem at leje en minilæsser gennem vores samarbejdspartnere

+45 5357 1837
soren@stoneless.dk
Søren Kristensen
Ejer og udvikler

Parcel nr. 6,1

+45 5128 1837
asger@stoneless.dk
Asger Andreasen
Salg og service






Kort fortalt

- Brøns kommer med fuldt program fra Amazone inden for jordbearbejdning og såteknik.
- Blandt andet Avant rotorharve-såmaskine, bugseret såmaskine, Teres og Tyrok plove, Catros discharver, stubharven Cenio og enkorssåmaskinen Precea.

Teres er Amazones nye generation af vendepløve. Serien består af robuste trepunktmonterede plove, der fås med 4 til 6 furer og både som fast eller trinløs hydraulisk variabel arbejdsbredde.



Amazone Avant, her sammen med fronttanken FTender, er en liftofhængt såmaskine-kombination, som man hos Brøns oplever stigende efterspørgsel på.

Brøns: Ploven er et behovsbestemt redskab

Brøns Group er en af de største aktører på Dansk Markdemo og stiller med fuldt program inden for både såning og jordbearbejdning fra Amazone.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmidierne.dk
tlf. 2422 8364

Forventningerne til Dansk Markdemo er store i år, da det er blevet en anerkendt udstilling, hvor vi selvfølgelig vil være til stede med fuldt program fra Amazone inden for jordbear-

bejdning og såteknik.

Sådan lyder det fra Anders Clemmensen, Brøns Group, som fremhæver nogle af de maskiner, der er med på Dansk Markdemo i Amazones farver.

- Vi viser vores seksmeters Avant rotorharve-såmaskine til både korn/gødning og også frøudlæg.

- Vi ser en øget efterspørgsel på både rotorharvekombinationer og frøudlægning, og med denne kombination kan vi få noget fra hånden med 10-12 kilometer i timen og samtidig placere frøene helt præcist, siger Anders Clemmensen, der tilføjer, at man også har en seksmeters bugseret Cirrus såmaskine med.

Fokus på ploven

- Vi vil også sætte fokus på den mere dybdegående jordbearbejdning med blandt andet plove Teres og Tyrok.

- Stadig spørger mange jo sig selv, om de skal vælge at pløje eller ej, men flere kunder ser faktisk i retning af ploven. Ploven er ikke død eller døende, men snarere blevet et

behovsbestemt redskab, siger Anders Clemmensen.

Derudover kommer man blandt andet med Catros discharver, stubharven Cenio og enkorssåmaskinen Precea, som er en bugseret præcisionssåmaskine designet til moderne præcisionslandbrug.

NEXT LEVEL SLURRY SOLUTIONS®



Den mest fordelagtige gylleudbringning!
Besøg Agrometer på stand 2.1 og hør mere om dine muligheder.



Agrometer



NY
version 2.0

Næsgaard MOBILE app

Overblik og funktionalitet
med turbo på

mail@datalogisk.dk 70 20 33 11
www.datalogisk.dk Datalogisk

Cropline

– FORDI HVER KVADRATMETER TÆLLER
OPTIMER UDBYTTE OG KVALITET I MARKEN

- SoilOptix - Jordanalyser og kortlægning af dine marker
- Tildelingskort - Få maksimalt udbytte af din jord
- MaskinData - Datalogning på tværs af maskinbrands

Danish Agro

Kontakt os på +45 7215 8000 hvis du vil høre mere.

Masser af såmaskiner hos WekoAgro

WekoAgro Machinery vil på Markdemo 2025 præsentere et bredt udvalg af redskaber og maskiner med fokus på såteknik, jordbe-
arbejdning og mark-
sprøjtning.

Af Jonas Rindom Gade
jrg@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2495 6150


Fokus på såmaskiner.
To Horsch Pronto-ma-
skiner bliver blandt de
centrale maskiner i såkatego-
rien, når WekoAgro, den dan-
ske importør af Horsch, stiller
op til Markdemo.

Det drejer sig om model-
ler på henholdsvis 6,0 og 7,2-
meters arbejdsbredde, som vil

**– Vi tager de to
maskiner med,
fordi de ram-
mer det danske
marked rigtig
godt.**

**Kristian Thomsen,
WekoAgro Machinery**

blive demonstreret i praksis.
– Vi tager disse to maski-
ner med, fordi de rammer det
danske marked rigtig godt,
fortæller Kristian Thomsen
fra WekoAgro Machinery.
Derudover tager virksom-
heden en Horsch Maestro
rækkeafgrødesåmaskine med.
Maskinen er tidligere blevet
demonstreret i forbindelse
med specialafgrøder som
sukkerroer, spinat og majs.
– Til Markdemo viser vi



Kig ind på stand 6.3 og se effektive maskiner med høj brugsværdi til fair priser

MANDAM GAL-K

MANDAM GAL-K er meget kraftige, bugserede tallerkenharver, der fås med Ø560 / Ø610 mm (option) gummiophængte tallerkener. En af fordelene ved den robuste harve er den store afstand mellem tallerkenrækkerne. Det sikrer optimal opblanding og jævne marker. MANDAM GAL-K leveres med hydraulisk opklap og forskellige typer pakkevalser alt efter behov.



**5 års
garanti**
Tallerkenlejer og rammer

DEMO
Vi kører med en
5-meter model

**Direkte import
Fair priser**

MANDAM SPEC HD

Hvor jordbunden stiller særligt store krav til stubhavernes styrke, eller hvor man ind imellem ønsker at harve ekstra dybt, er MANDAM SPEC HD det helt rigtige valg. Tre rækker stærke tænder, en tallerkenrække og evt. strigletænder inden jorden pakkes med V-ringspækker sikrer høj arbejds kvalitet.



DEMO
Vi kører med en
3-meter model

Claydon såmaskiner

Claydon er ekstremt fleksible såmaskiner til direkte såning og kan anvendes med succes under vidt forskellige forhold. Mulighederne er utallige - resten er "bare" et spørgsmål om at anvende maskinen korrekt, og det hjælper vores produkt ekspert Steen Olesen gerne kunderne med at lære. Vi kører med en 3-meter Claydon Evolution med frø- og gødningsudstyr.



DEMO
Vi kører med en
3-meter model

APV GP 750 M2

Nivellering – Strigling – Eftersåning
– Harvning – Tromling

Med den nye APV GP 750 M2 kan man med én overkørsel udføre mange opgaver i forbindelse med at revitalisere eksisterende græsmarker.

UDSTILLES



BRØRUP
TRAKTOR- & MASKINCENTER

Stenbro Allé 10, 6650 Brørup
www.btmc.dk

DEUTZ FAHR

MAJOR

mandam

APV

holaras

EMILY

EXPOM

Schuitemaker

JCB

CLAYDON

Schäffer

Kverneland

B.L. PRONAR

ØLGOD
MASKINFORRETNING

Østvej 7, 6870 Ølgod
www.btmc.dk

Svend Aage Jensen, tlf. 40 44 30 24

Jørgen Kragh, tlf. 31 62 20 24

Steen Olesen, tlf. 52 10 11 60



WekoAgro medbringer denne 7,2 meter Horsch Pronto 7 DC såmaskine sammen med en masse andre redskaber.
Foto: Horsch

maskinen i en konfiguration med en fronttank på 2.500 liter – en nyudviklet løsning til lige netop det setup, tilføjer Kristian Thomsen.

Bekæmper ukrudtet

WekoAgro Machinery vil også vise løsninger til jordbearbejdning. Her indgår blandt andet Horsch Cruiser XL – en redskabsserie til stubbearbejdning og mekanisk ukrudtsbekæmpelse.

- Cruiser XL er kendetegnet ved en stor arbejdsbredde og med et lav brændstofforbrug per hektar. Maskinen anvender fjederbelastede tænder og har stor gennemgang, hvilket gør den egnet til opgaver med meget plantemateriale, fremhæver Kristian Thomsen.

I segmentet for dyb jordbearbejdning vil Fortis AS blive demonstreret. Harven har en arbejdsbredde på 7,0 meter og er konstrueret til at løse dy-

bere jordlag uden at forstyrre jordstrukturen unødigt.

- Redskabet retter sig mod brugere, der ønsker at forbedre vandinfiltration og en bedre rodudvikling og opblanding af organiske materialer i dybden, uddyber Kristian Thomsen.

Flere trailersprøjter

Inden for marksprøjtning vil WekoAgro vise flere modeller fra Horsch Leeb-serien.

Det gælder blandt andet Leeb GS8 og TD12, som begge er trailersprøjter. Begge modeller er udstyret med Boom-Control, som automatisk regulerer bomhøjden i kuperet terræn og under varierende kørehastigheder.

“UDBYTTE, ROBUSTHED OG SUNDHED – DET FÅR MAN MED **BOHR**”

LÆS MERE:



Kontakt din DLG-salgskonsulent eller DLG Kundecenter på 3368 6000

dlg



Velas har
**TEKNOLOGIEN
I HØJSÆDET**

Mød os til
Dansk Markdemo



velas
- som ingen anden

Oplev nyhederne fra LEMKEN

Se maskinerne i arbejde og få en snak om
hvad LEMKEN kan gøre for din bedrift



**Vi ses på MarkDemo
25. & 26. juni**



Solitair DT 600



Karat 10/600 KUA med skiveforløber



Juwel liftmonteret plov

10 såmaskiner under lup til Markdemo 2025

Ti såmaskiner demonstreres under realistiske markforhold med fokus på jordbearbejdningens betydning for etablering.

Af Jonas Rindom Gade
jrg@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2495 6150

Under Markdemo 2025 vil en omfattende sådemo være et centralt fagligt indslag.

Erik Nissen, som er tovholder for demonstrationen, har tilrettelagt et for-

mat, hvor 10 forskellige såmaskiner demonstreres i drift under varierende jordforhold. Målet er at give de besøgende et teknisk funderet sammenligningsgrundlag.

Fleksible parceller

Hver udstiller råder over sin egen forsøgsparece og vælger selv, om maskinen skal så i pløjet, harvet eller ubehandlet jord.

Det giver mulighed for at vise maskinernes præstationssevne i de forhold, de er konstrueret til, uanset om det gælder etablering efter traditionel pløjning eller direkte såning i stub.

- Det er væsentligt, at ud-



Det er væsentligt, at udstillerne kan demonstrere deres teknologi under de forhold, der matcher deres målgruppe.

Erik Nissen, konsulent, Dansk Maskinhandlerforening.

stillerne kan demonstrere deres teknologi under de forhold, der matcher deres målgruppe.

- Nogle maskiner er udviklet til direkte såning med lav jordforstyrrelse, mens andre kræver et mere forarbejdet såbed, siger Erik Nissen.

Udstillerne står selv for den faglige formidling under kørslen og kommenterer live på maskinens opbygning, justeringer, såprincip og tilpasninger til den aktuelle jordtype.

Ensartet udsæd

Til demonstrationen bruger samtlige såmaskiner én type såsæd, som stilles til rådighed af arrangørerne. På den måde er forholdene ens for alle, og som besøgende har man bedre mulighed for objektivt at vurdere såarbejdet på tværs af maskintyper.

Når maskinerne er færdige, markeres hver parcel tydeligt med skiltning, som angiver maskinmærke og udstiller.

- Ved at kombinere forskel-

Hvordan klarer 10 forskellige såmaskiner sig i praktisk brug? Det vil vise sig på Dansk Markdemo 2025. Arkivfoto: John Christensen.

lige jordbearbejdningsstrategier og lade maskinerne operere under faktiske markforhold, får vi en praksisnær evaluering.

- Det er ikke en konkurrence, men en faglig mulighed for at se variationer i teknisk ydelse, uddyber Erik Nissen.

Demo hver dag

Sådemoen afvikles begge dage kl. 10.30 i sådemo området, men maskinerne kan opleves hele dagen på udstillerens stande.

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

BESKYTTER DINE GRÆSMARKER

ALLIANCE 389+ VF

- Optimeret til 30 % lavere dæktryk*
- Lavt marktryk
- Skånsom for din jord

* End standarddæk med samme belastning

Mød os til MARKDEMO
- og hør om flere løsninger

NDI

NDI Group A/S, Tlf. 76 15 20 03, salg.agro@ndi-dk.com — ndias.com

I balance med naturen

Et landbrug i en verden med mindre kemi - fyldt med muligheder. På stand 45 har vi fokus på:

Raps
Etablering og udvikling, når vi tænker anderledes.

Vintersæd
Hvad kan sorterne, når de får plads?

Teknik og dyrkning
Samspil mellem maskinvalg, data og agronomi - og hvordan du kan bruge det i din bedrift.

spiras

SAGRO
Viden og vækst

- Landets bedste planterådgivning

BEDRE TRÆKKRAFT ALTID

VREDESTEIN TYRES

For mere information kontakt produktspecialist Knud Blomgreen +45 2030 3408

Svensk nyt til no-till og ukrudtsbekæmpelse

Väderstad har danmarkspremiere på både ny Seed Hawk såmaskine til no-till og ny udgave af diskharve.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2422 8364

Den svenske producent Väderstad introducerer på Dansk Markdemo den nye no-till såmaskine Seed Hawk 600-900C, hvilket er maskinens debut på dansk jord.

Den nye Seed Hawk 600-

900C er bygget på det velafprøvede Seed Hawk skærkoncept og er designet til det europæiske og internationale marked.

Väderstad har over 30 års erfaring med at lede no-till-industrien i Canada, og Väderstad Seed Hawk er blevet kendt for sin præcision, alsidighed og evne til at øge og udnytte udbyttepotentialet under no-till forhold.

- Seed Hawk 600-900C er en helt ny maskine, men bygget op omkring det velafprøvede Seed Hawk skær, siger Asger Jørgensen, salgschef for Väderstad i Danmark.

Seed Hawk 600-900C har en stor tank med tre rum, der



Väderstad Seed Hawk produceres på Väderstads fabrik i Sverige og leveres i 6, 8 og 9 meter arbejdsbredde.

8,3 centimeter. Maskinen er bygget til ultraøverlig jordbearbejdning med Väderstad CrossCutter Disc, siger Asger Jørgensen.

- Den tredje række CrossCutter Discs på Carrier indsnævrer diskafstanden, og det betyder, at redskabet bearbejder jorden mere intensivt, hvilket skaber en fin muld og god opblanding af planterester i den øverste del af jorden.

- Da bearbejdningen kun foregår i de øverste centimeter, fører det til højere fremspiring af ukrudt og spildfrø, som fjernes med en anden overkørsel, tilføjer han.

giver fuld alsidighed i forhold til frø og gødning. Den bruger et Fenix III-udsåningssystem til at sikre et jævnt flow til så- og gødningsskærene. Maskinen betjenes via det iPad-baserede kontrolsystem Väderstad E-Control.

Maskinen kan også suppleres med en disk forrest, som skærer for, og som hjælper med at sikre høje udbytter, når der sås direkte i store mængder afgrøderester eller efterafgrøder.

- Den nye Carrier 925 betyder, at vi kan gå fra to diskaksler med en diskafstand på 12,5 cm til tre diskaksler med en afstand på kun 8,3 cm.

Asger Jørgensen,
salgschef,
Väderstad Danmark


Ny Carrier

Endelig tager Väderstad også kampen op mod resistent ukrudt. Väderstad viser en ny version af diskharven Carrier 925, der har de unikke CrossCutter disc monteret på tre aksler. Denne maskine vil være et vigtigt skridt for mekanisk ukrudtsbekæmpelse af resistent ukrudt.

- Den nye version af Carrier 925 betyder, at vi kan gå fra to diskaksler med en diskafstand på 12,5 centimeter til tre diskaksler med en afstand på kun

Nyt fra Väderstad

- Väderstad Seed Hawk produceres på Väderstads fabrik i Sverige og leveres i 6, 8 og 9 meter arbejdsbredde.
- Den nye version af Carrier med tre diskaksler vil i første omgang blive introduceret på den 9,25 m brede Carrier 925.



Den nye version af Carrier 925, med tre CrossCutter Discaksler, introduceres for første gang i Danmark på Dansk Markdemo.

Mød os på MarkDemo



Alpego U-plov/let-grubber:

- Kan leveres fra 1,6 m til 6 m arbejdsbredde.
- Kan løsne jorden ned til 65cm.
- Fra 3 til 13 tænder.
- Mulighed for fuld gennemskæring med DEK spidser.

Alt er fremstillet i
nyt svensk stål.



Rytter – maskiner

+45 86 44 55 77

Import

Henrik
Bjarne
Service

+45 22 11 53 22
+45 23 28 84 44
+45 20 82 14 44

Mød os på



www.ryttermaskiner.dk

Dansk Markdemo program

Onsdag den 25. juni kl. 9-16




Gelballevej 50,
6640 Lunderskov

Billet: 100,- kr
Bestil her:



Der er mulighed
for køb af mad og
drikkevarer.



Kl. 09.45

Kl. 10.30

Kl. 11.15

Kl. 13.00

Kl. 14.00

Kl. 14.45

Plantefagligt hjørne 1

Sådemo 2

Jordpakning og dæktryks demo 3

Regenerativt landbrug og sporbarhed 4

Plantefagligt hjørne 1

Jordpakning og dæktryks demo 3

Torsdag den 26. juni kl. 9-16

Kl. 09.45

Kl. 10.30

Kl. 11.15

Kl. 13.00

Kl. 14.00

Plantefagligt hjørne 1

Sådemo 2

Jordpakning og dæktryks demo 3

Plantefagligt hjørne 1

Jordpakning og dæktryks demo 3



DRAENING

Opmåling og
projektering

- Alt dræn- og vedligeholdelsesarbejde udføres
- Drænsputer med søgeudstyr/GPS
- Drænkort - digitalisering af nye og eksisterende dræn
- Upload i
- Dansk Drænarkiv, Farmtracking etc.



ENTREPRENØRGÅRDEN SYD APS

AUT. KLOAKMESTER

Tlf. 26 37 47 50
6640 Lunderskov

egsyd.dk

Mød os til Dansk Markdemo

Få en snak om Fendt Full-Line, og hvad vi kan gøre for dig.

Book DEMO
på egen mark
Aftal det praktiske
på standen.

Fendt Care

OPTIL 8 år/8.000 driftstimer

Kender du Fendt Care?

Vi kan tilbyde en serviceudløst Fendt Care aftale tilpasset dine behov, så du får fuld omkostningskontrol - selv efter den lovpligtige garantiperiode. Der er flere servicepakker, så aftalen kan tilpasses dit behov.



Tlf. 7538 1122



Tlf. 9837 8344




Tlf. 9742 0966



Tlf. 8111 7100



Tlf. 6475 2202



Alle udstillere

Agrometer	2,1
Agrovi	46
Bionutria Danmark Aps	47
BOGBALLE	1,5
Brdr. Ewers	58
Brdr. Toft – Sprøjtespecialisten	1,3
Brøns Group	8,1
Brørup Traktor- og Maskincenter	6,3
DALBO	4,6
Dalgas	5
Danish Agro	55
DATALOGISK A/S	2 3
DLG/Sejet	56
FRDK	48
Geoteam	6
Granit Parts KS	50
Hammerumservicecenter	7,4
Hornsyld Købmandsgaard	54
Horsch – WekoAgro Machinery	4,4
interfiller	4,4
Jens Lübeck Agro ApS	7,1
JEPOTECH ApS	7
Köckerling	3,1
Kramp Danmark	15
Kverneland	6,2
KWS	57
Kyndestoft	53
Lemken Skandinavien/DMC	2,2
MI	4,1
Michelin	3,6
MidtVest Maskiner – Farmet i Danmark	3,3
Miljøservice A/S	8,5
MO Implements A/S	7,6
moveero A/S	36
Multiva	1,6
NDI Group A/S	34
NHS Maskinfabrik A/S	5,3
PC Brøndboring	20
Perplant ApS	2,5
Plovekspertern / Farmimplement / Ovlac	2,6
PN Maskiner	5,1
Pöttinger SCANDINAVIA	6,5
Rytter Maskiner	2,4
Seges Innovation	21
Semler Agro – Väderstad	1,1
SoCoRisk-Sagro	32
Spiras	45
Stoneless	6,1
TBS	17
Udtagningskonsulenterne	44
Valtec	18
velas	22
VREDESTEIN	33
Vredo Danmark/Evers	7,3
Yding Smedie & Maskiner	51

Rapssorter 2025



- KWS DOMINGOS
- COMMODORE
- CROISSANT
- KWS HEIKOS
- COGNAC



Vinterraps

CEOS

Tre års topudbytte i Danmark

KWS Domingos

Sundhed og udbytte i top

Vinterhvede

HK Hvedemix 2025

Opdateret sortsblending

KWS Dawsum

Specialisten til tidlig såning



www.hk-hornsyld.dk · post@hk-hornsyld.dk · 7568 7300

TOP-SORTER TIL DINE MARKER

BLIV KLAR TIL KOMMENDE SÆSON

NOS ELITE HVEDEMIX 2510

- ✓ Højest ydende sortsblending på markedet
- ✓ Lav modtagelighed for Septoria



NOS VALVERDE - Vinterbyg

- ✓ Højest ydende sort på markedet i landsforsøg 2024
- ✓ Højest ydende sort i gennemsnit over seneste 2 år



VIL DU VIDE MERE?

+45 7215 8000 danishagro.dk/vintersaed

NHS til demo med ny undergrundsløsner

Den midtjyske virksomhed NHS Maskinfabrik har udviklet ny undergrundsløsner, som kan foretage jordforbedring ned til en meters dybde.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2422 8364

NHS NewAge T Meliorator er navnet på en ny satsning hos den silkeborgensiske maskinproducent NHS. Betegnelsen 'Meliorator' forklares i denne sammenhæng som 'maskine til jordforbedring', og den skal vise tænder på Dansk Markdemo

NHS NewAge T Meliorator er en traktormonteret maskinserie, konstrueret og opbygget til jordforbedring, det vil sige meliorering af agerjorde, engarealer og lignende, hvor jordlagene er sammenkørte.

Det sker med to eller op til fem dybdejusterbare tænder, der bearbejder jordarealer i maskinens arbejdsbredde og ned til 100 centimeters dybde.

- Vi har testet og solgt den første NewAge T4 til Axel Månsson, der har været medudvikler på den nye maskine. Det har været et forløb, hvor vi frit har kunnet trække på Axel Månsson-teamets vi-

den om jordbearbejdning, allerede før produktet har set offentlighedens lys, er den næste maskine solgt, siger indehaver af NHS Maskinfabrik, Ejner Husted.

Tændernes arbejdsdybde er variabel fra 40 til 65 centimeter og en effektiv påvirkningsbredde på 90 centimeter per tand. Effekten kan ifølge producenten ses helt ned i 100 centimeters dybde.

Maskinen er opbygget i løse tand-moduler, monteret på en kraftig bom, der spændes i traktorens trepunkt-ophæng. Den har mekanisk stenudløser.



Her en NHS NewAge T4, hvilket fortæller, at den har fire tænder.

Oplev præcis sprøjteteknologi med HARDI TWIN FORCE og PulseSystem

DELTA FORCE-bommen giver overlegen stabilitet med AutoTerrain, der automatisk justerer alle bombevægelser – også ved høj hastighed og i ujævnt terræn. Kombineret med PulseSystem sikres ensartet dækning og præcis dosering – selv i kurver og ved varierende hastigheder. Det betyder mindre spild, højere præcision og færre bekymringer for føreren.

MARK DEMO
25.-26. JUNI I LUNDERSKOV

Disse avancerede teknologier er også tilgængelige på TWIN FORCE-bommen, som samtidig udnytter fordelene ved TWIN-systemet. Det øger sprøjtekapaciteten med mindst 100 %, reducerer afdrift med op til 80 % og sikrer optimal dækning og indtrængning i afgrøden. Du får op til 30 % besparelse på kemi, mindst 50 % på vand – og mulighed for at sprøjte i vej, hvor andre må holde stille.



Kontakt din autoriserede
forhandler eller regionschef

Stefan Møller
2273 0747

Beregn dine ekstra
sprøjtetimer med TWIN systemet

twin.hardi.com

Maskinerne og teknologi ruller ind på Markdemo

Til Markdemo 2025 deltager PN Maskiner med en stor udstilling, hvor landmænd kan opleve en række aktuelle maskiner fra New Holland og Polaris. Fokus er på nyheder, funktionalitet og teknologier, der retter sig mod landbrugets behov.



Jonas Rindom Gade
jrg@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2495 6150

Blandt udstillerne på Markdemo er PN Maskiner, og her vil man kunne se en række af de nyeste New Holland-traktorer.

Desuden præsenterer forhandleren flere entreprenørmødder, herunder den nye W100D gummede, som netop er lanceret og vises frem på dansk jord.

Terrængående løsninger

Til de transportrelaterede opgaver viser PN Maski-

PN Maskiner viser New Holland flaget til Markdemo 2025. Også i 2023 var mærket godt repræsenteret, viser arkivbilledet fra Markdemo 2023. Arkivfoto: John Christensen.

Maskinstyring

PN Maskiner bruger også Markdemo til at vise, hvad New Holland kan inden for flådestyring.

Flådestyringen gør det muligt at få overblik over maskinparken – også når den består af flere forskellige mærker.

Under hele arrangementet vil det desuden være muligt at prøve en maskinsimulator, hvor en teknisk specialist fra New Holland introducerer systemet og giver indsigt i den teknologi.

ner et udvalg af ATV'er og UTV'er fra Polaris. Her kan besøgende se både mindre modeller – blandt andet til unge eller fritidsbrug – samt større køretøjer, der er velegnede til transport og logistik i landbrugsdriften.

VI SES PÅ
DANSK MARKDEMO



MØD OS PÅ
STAND 51

Yding Smedie
& Maskiner

MASTER
DEALER

HORSSENS
Egeskovvej 10, 8700 Horsens

FARRE
Ågade 49, 7323 Give
www.ysm.dk

Escudero "ecologic"

Ploven kører on-land og ved pløjning i 10-15 cm dybde bekæmper den blandt andet resistente græsser ved lavt brændstof forbrug.



Mød os på MarkDemo




Hammerum
ServiceCenter

Hammerum servicecenter
Haugevej 14, 7400 Herning
Tlf.: 21 45 96 86 - 30 80 96 86
hammerumservicecenter.dk

Få bedre overblik og følg dine markopgaver nemt

– den nye dyrkningsjournal i CropManager hjælper dig med at træffe de bedste beslutninger.



Kom i gang nu på cropmanager.dk

SEGES
INNOVATION

Få din næste Valtra med TwinTrac vendbar kabine

TwinTrac
i marken



- Optimal ergonomi for chaufførerne
- Bedre overblik over redskaberne
- Højere effektivitet
- Maksimal fleksibilitet

Og prisen? Den er meget lavere, end du tror.

Besøg vores stand på Dansk Markdemo for en snak om mulighederne

VALTEC
Gravens
Tlf. 75 55 42 66

VALTEC
Skanderborg
Tlf. 86 52 11 33

VALTEC
Holmsland
Tlf. 97 33 72 11

VALTEC
Kjellerup
Tlf. 88 44 77 44

Fire redskaber til fire funktioner

Köckerling deltager i årets Markdemo med fire redskaber, der dækker forskellige segmenter af jordbearbejdning.

Af Jonas Rindom Gade
jrg@landbrugsmediernes.dk
tlf. 2495 6150

Köckerlings deltagelse på Markdemo afspejler en bred tilgang til jordbearbejdning. Fire forskellige redskaber dukker op på arrangementet.

Vector harven er en dybdeharve konstrueret til løsning af jorden i de dybere lag. Redskabet anvender kraftige tænder med hydraulisk dybderegulering og kan tilpasses forskellige jordtyper og bear-

bejdningsdybder.

Nummer to harve i rækken er Trio. Den adskiller sig ved at kombinere funktioner og kan både anvendes som stubharve, dybdeharve og til såbedstilberedning.

- Denne type kombiredskab er relevant for brugere, som ønsker at samle flere arbejdsgange i én operation, fortæller Mikael Nielsen, Köckerling.

Trio harven er monteret med en kombination af tænder, skær og efterløber.

Øverste jordlag i fokus
Den tredje maskine i mark-

kørslen er Bio Allrounder Classic, som er en letmellem-dyb harve til overfladebearbejdning. Den har fjederbelastede tænder og kan indstilles til forskellige arbejdsdybder og vinkler.

- Modellen anvendes ofte i forbindelse med mekanisk ukrudtsbekæmpelse og kan indgå i etablering af falsk såbed, forklarer Mikael Nielsen.

Som fjerde redskab vises Rebel Classic T, en tallerkenharve målrettet overfladisk jordbearbejdning. Redskabet er monteret med to rækker tallerkener og afsluttes med en pakker.



En af de harver, Köckerling har valgt at medbringe til Markdemo, er Vector model, som vil blive demonstreret i marken.
Foto: Köckerling

Vi står klar med de gode tilbud



UNIA Tallerkenharver og Dybdeharver som leveres i størrelser fra 3 til 8 m
Pris fra kr. 45.100



UNIA Fenix 3 m direkte såmaskine med skiveskær og stort skærtryk.
Pris fra kr. 243.100



ZOCON Frøsåmaskiner som leveres med 4 til 13 spredeplader og nu også med iso-bus.
Pris fra kr. 27.150



CHCNAV Autostyring nu også med iso-bus redskabsstyring. Vi kører med traktorer både med og uden ratmotor.

Pris fra kr. 35.500

Jens Lubeck
Agro ApS

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her:

- Der vil komme omkring 4-5 mails om året





Lad din traktor kortlægge din ukrudt- og biomassevækst - nemt, automatisk og igennem hele sæsonen



Oplev vores sensor til
Markdemo, d. 25.-26. juni!



MARKDEMO 2025



**Justering, sliddele og udstyr
til alle plovmærker**

**Salg af
nye og
brugte
plove**



**GUMMI
LYGTEBOM**

Vi kører med: 5 furet Ovlac plov og kvik-pak
Ovlac Mini plov



**Kig forbi og se hvad
Rasmus har med i traileren**

**VI SES TIL
MARKDEMO
2025**



ovlac



Kom & hør om dine muligheder

Vi guider dig gennem processen og hjælper med at finde de bedste løsninger for din bedrift, uanset om det drejer sig om:

- Lavbundsprojekter
- Vådområder
- Minivådområder

Mød din udtagningskonsulent og få lidt godt fra kaffevognen på stand 44

STØTTE AF
Promilleafgiftsfonden for landbrug



Udtagningskonsulenterne
TEAM SYDJYLLAND

Du kender maskinerne, men kender du fælgene?

moveero – dansk producent af fælge og hjul til stort set alle de førende producenter af landbrugs-, entreprenør og industrimaskiner.

Se de mange eksempler på fælge på Markdemo - de produceres helt lokalt i Nagbøl - tæt på Markdemo-pladsen.

Vi leverer til både John Deere, Claas, Fendt, Vatra, MF, CNH, JCB og mange flere.

Find os i tema-området "Jordpakning og dæktryk".



moveero
www.moveero.com



Farmet såmaskiner me

Midtvest Maskiner
viser to udgaver af
de bugserede Farmet
Falcon såmaskiner.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2422 8364

Det var netop på sidste Dansk Markdemo, at mange første gang stiftede bekendtskab med Midtvest Maskiner og det tjekkiske mærke Farmet. Nu stiller samme maskinimportør op med et bredt udvalg af maskiner fra Farmet og igen med stor fokus på såmaskinerne. En af dem er en seksmeters

udgave af de avancerede Pro modeller med Striptill tandsektion og de danske tilpasninger, som også blev vist på Agromek.

- Det er en maskine, der både kan placere og sammenså gødningen, har hurtigt omskift til såning af frøgræs på hver andet såskær og med udstyr til udlægning af sne-

Oplev **NHS** NewAge Tx

Dansk Markdemo, stand 5,3

Lider dine jorde af udfældede lag med f.eks. al? Pløjesål? Sammenpressede kørespor efter f.eks. gyllevogntog? Søer fra overfladevand, der kommer og går med regnskyl / tørke? Tørre pletter? - Så er det værd at overveje meliorering med NHS NewAge Tx!



Se mere på www.meliorator.dk



DALGAS

En del af Hedeselskabet



Hej landmand – ses vi på Dansk Markdemo 25.-26. juni?

Kig forbi stand 5 og få en snak om dine muligheder med alternative gødninger. Hør, hvordan restprodukter med gødningsværdi kan nedbringe dine omkostninger – vi har både erfaring, vareprøver og et nyt produkt med.

Og vil du være på forkant, så scan QR-koden eller besøg vores hjemmeside:
dalgas.com/alternativ-goedning-til-landbruget



Fra Farmet kommer en seksmeters udgave af de avancerede Pro modeller med Striptill tandsektion og danske tilpasninger.



Midtvest Maskiner

- Maskinimport drevet af Carsten Mouridsen.
- Importerer det tjekkiske mærke Farmet, der har både såmaskiner og jordbearbejdningsredskaber på programmet.

Midtvest Maskiner kommer også med seks jordbearbejdningsredskaber, som bl.a. tæller denne Farmet Digger grubber, en Kompaktomat præcisionssåbedsharve og en 7,5 m liftofhængt Softer discharve med gylleudstyr.

d danske tilpasninger

legift, fortæller Carsten Mouridsen, Midtvest Maskiner.

Simpel udgave

- For første gang i Danmark viser vi den lidt mere enkle Falcon Compact, også i en seksmeters version. Compact serien blev i 2024 udvidet med 6 og 7,2 m modeller og fik samtidig 5.000 liters op-

delt tank og mulighed for gødningstildeling ved såning. Alt det gjorde den væsentlig mere interessant for det danske marked, uddyber Carsten Mouridsen.

Han tilføjer, at den er udstyret med det nye Farmet Connect styresystem med frøtællersensorer på hver sårække, hvilket betyder, at man ikke

behøver at så maskinen ind, men blot taster det ønskede antal frø/kerner pr. kvadratmeter.

- Det hele styres af en iPad i kabinen med Wi-Fi forbindelse til såmaskinen, hvor man blandet andet også kan styre det hydrauliske skærtryk eller sektionsskærtrykket, hvis dette er tilvalgt.



Besøg os på stand 4.4

Få styr på din mikronæring – og hør, hvorfor chelater gør en verden til forskel for dine afgrøder. Vi glæder os til at se dig!



+++ MØD OS PÅ STAND 3,1 +++



VECTOR -- Markeds mest fleksibel stubharve til de store arealer

ALLROUNDER -classic- -- Harve til den øverlige jordbearbejdning



Ny Dalbo løsner i 50 centimeters dybde

Dalbo har netop lanceret den nye Subsoiler M Profi, en undergrundsløsner til bearbejdning af komprimeret jord ned til en halv meters dybde.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2422 8364

Den er så ny, som den næsten kan være, den maskine, som danske Dalbo tager med på Dansk Markdemo.

Det er kun to uger siden, at Dalbo lancerede en ny undergrundsløsner, Subsoiler M Profi, som ifølge producenten selv sætter nye standarder for bearbejdning af komprimeret jord. Grubberen er i stand til at løse ned i 50 centimeters dybde.

Ifølge Dalbo er det en kraftig konstruktion med en 10 millimeter V-hovedramme. Profi-betegnelsen dækker over, at den har løsninger, der



letter arbejdsgangen. Den har blandt andet hydraulisk stensikring og hydraulisk justerbar pakker.

Med et særligt tandplaceringssystem via en hulplade tilbyder redskabet fleksibilitet, så den kan tilpasses alle sporvidder inden for maskinens arbejdsbredde.

Subsoiler M Profi kan ud-

styres med to til syv tænder og er udviklet med et slank tanddesign i specialstål, hvilket både minimerer effektbehovet og også bevarer jordens lagdeling ved at undgå at sammenblande råjord med toplaget, lyder det.

Maskinen tilbydes med forskellige pakkertyper, Cross Combi Light og T-ring, som

er til let og middelsvær jord samt en HD-pakke til kraftige jordtyper.

Til undergrundsløsning af blivende græsmarker kan den udstyres med skiveskær, som Dalbo anbefaler sammen med Cross Combi Light pakken

Den nye Dalbo Subsoiler M Profi er netop lanceret og kommer til Dansk Markdemo i en 3 m version med tre tænder. Foto: Dalbo.



Lagerchef Rasmus Kjær Nielsen med den nye demonstrations-trailer, som Ploveksperten tager med til Dansk Markdemo.

Ploveksperten

- Udstiller sliddele og reservedele til stort set alle mærker af plove og viser også de løsninger som kan være med til at forbedre pløjningen uanset plovmærke. Det kan være større dybdehjul, hydraulik sæt til dybdehjul, landside stabiliseringsplader til alle plovmærker mm.

Viser nye sliddele

Ploveksperten kommer til Dansk Markdemo med en ny præsentation af sliddele til plovmærkerne.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2422 8364

Som vanligt er der stor entusiasme at spore hos Jens Iversen, indehaver af Ploveksperten og Farmimplement nu her, hvor Dansk Markdemo nærmer sig. Han kommer til Markdemo med blandt andet et stort fokus på sliddele til de gængse plovmærker, og her er udvalget ved at være komplet.

- Vi har en ny trailer med, og den rummer eksempler på forskellige underplov-

Besøg MO Implements på Markdemo

– og vi tager naturligvis vores kraftfulde ARTIGLIO 400/9 grubber med i marken!



MOimplements

Denne solide dybdeløsner arbejder i op til 55 cm dybde med en arbejdsbredde på 400 cm, og er udstyret med 9 tænder med BETEK Longlift spidser for maksimal slidstyrke. Den leveres med hydraulisk udløser, sideplader med hydraulisk opklap, og en dobbelt 220 mm pigvalse, som justeres hydraulisk – alt sammen for optimal tilpasning til markforholdene.

ARTIGLIO 400/9 er bygget til professionelle – Kom forbi og se den i arbejde, og få en snak med os om, hvordan MO Implements kan hjælpe dig med dyb jordbearbejdning uden kompromis.

+45 9614 0444 mo@mo-i.dk Ulvevej 24c, 7800 Skive





Ploveksperten kommer til Dansk Markdemo med blandt andet denne femfurede Ovlac Xperience med Kvik-pak foran.

og alternativ til stubharve

typer fra forskellige mærker og plove. Blandt andet har vi også eksempler med på de landsider, som vi har udviklet.

- Vi går jo meget ind for justerbare landsidestabiliseringsplader, siger Jens Iversen, der uddyber, at netop landsidestabiliseringspladerne kan justeres i takt med slid.

- Det betyder, at man fortsat kan komme ned i den rette dybde og undgå, at slid bare

gør plogen dårligere og dårligere. Vi har udviklet landsider til de forskellige mærker, hvorpå stabiliseringspladerne kan monteres. Senest kan vi tilbyde dem til Överum XLD.

Som ventet medbringer Ploveksperten også den kendte Ovlac Mini (skrælplov), som er kaldt plogen til pløjefri dyrkning, da den er et alternativ til stubharven. Og dertil en femfuret Ovlac Xperience med Kvik-pak foran.

- Endelig kommer vi med vi med vores gummilygtebomme, som af sikkerhedshensyn burde være en selvfølge på enhver plov, siger Jens Iversen.

Gummilygtebommen er markedets eneste lygtebomme, som kan forblive på plogen under pløjningen, idet den er lavet af gummi. Det nyeste er, at den nu også fås til Lemken.



GRANIT
QUALITY PARTS

GRANIT PARTERSHOP

SÅ MANGE KUNDER KAN IKKE TAGE FEJL!



8.000 GRANIT Partnershop forhandlere i hele Europa, 400 forhandlere alene i Danmark. GRANIT Partnershop er din pålidelige partner, når det kommer til reservedele. Vi har allerede vundet tilliden hos 130.000 Partnershop kunder i hele Europa, heraf mere end 6.000 i Danmark. Vælg GRANIT Partnershop – fordi vi gør det nemt for dig!

GRANIT PARTERSHOP – ADGANG TIL 14 MIO. RESERVEDELE ONLINE

- Personlig rådgivning fra din forhandler
- Europas største sortiment af reservedele
- Tekniske informationer og effektive søgefunktioner
- Bestil online og få leveret næste dag
- Bedste kvalitet til prisen
- Bestil i vores GRANIT Partnershop eller hurtigt og enkelt via GRANIT Appen

Mød os på MarkDemo - stand 50 eller på www.granit-parts.dk

Farmet

Effektiv teknologi til nutidens planteavl



Triton Heavy – grubber og harve i én



Farmet Connect – enkel og brugervenlig styresystem, med frøtæller sensor



Falcon Compact – enkel og let såmaskine



Softer NS – liftophængt discharve med gylleudstyr

Oplev maskinerne på Dansk Markdemo eller se mere på www.midtvest-maskiner.dk

Farmet
MidtVest Maskiner - Farmet i Danmark



BioNutria mikronæringsstoffer
– nem billig og effektiv forsikring
mod mangel på næringsstoffer.

Kig ind hos BioNutria og få en god snak.

Kvalitet koster ikke - det betaler sig..!

bionutria.dk

**FIND DINE
LANDBRUGSDÆK PÅ
WWW.MICHELIN.DK**



Få syn for sagen om maskiners marktryk

Hvordan undgår man at skade jorden i marken, når maskinerne bliver tungere og vejret mere ekstremt? Det spørgsmål danner udgangspunktet for Sagros temadag på Markdemo 2025, hvor både dæktryk, jordpakning og traktose kommer under lup.

Af Jonas Rindom Gade
jrg@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2495 6150

Sagro har gennem mange år haft jordens sundhed på dagsordenen – og især problemet med skadelig jordpakning.

Derfor er det helt naturligt, at rådgivningsvirksomheden også bringer emnet i spil på årets Markdemo.

– Det er en udfordring for os at få den viden og interesse for jordpakning ud over kan-

ten, så landmændene bliver opmærksomme på problematikken og den skade, det kan give jorden. Det handler om at have en sund jord, som stadig er dyrkbar også i fremtiden, siger Niels Holmgaard, planteavlser hos Sagro. Han peger på, at traktose og kompakt jord ikke

blot hæmmer rodvækst og vandafledning, men i sidste ende også udbyttet. Derfor er forebyggelse langt bedre end helbredelse.

Dæktryk med omtanke

– Det handler i bund og grund om at skabe en viden om jordpakning og undgå traktose



På Markdemo i 2023 var der også en parcel, som satte fokus på marktrykket. Dengang var det udelukkende dæktrykkets betydning på marktryk. Arkivfoto: John Christensen.

MØD OS STAND 8.1



AMAZONE



ved at kigge på de rigtige løsninger.

- Vi skal finde det tryk, der både passer til opgaven og samtidig skåner jorden, siger Niels Holmgaard.

Særligt høst og optagning af afgrøder som kartofler og roer udfordrer jorden, især i våde perioder. Her betyder det noget, hvordan maskinparken er opbygget, og hvordan trykket fordeles.

Se tryk med egne øjne

På temadagen bliver jordpakning ikke kun teori. Sagro har udviklet en visuel demonstration, som viser effekten af dæktryk direkte i jorden.

I en udgravet markparcel er der nedgravet to vandfyldte

Det handler om at skabe en viden om jordpakning - og undgå traktose ved at kigge på de rigtige løsninger.

Niels Holmgaard,
planteavlskonsulent,
Sagro

slinger forbundet med en cylinder, som er synlig over jorden.

Sagro sætter fokus på marktryk. Det sker ved hjælp af nedgravede slanger, der er fyldt med vand, som presses op i en cylinder, når slangerne påvirkes af trykket. Arkivfoto: John Christensen.

- Når en traktor kører hen over systemet, bliver slangerne trykket sammen under jorden. Det skubber vandet op i cylinderen, og tilskuerne kan så se, hvor meget tryk der egentlig bliver påført jorden. Jo mere vandet stiger, desto større tryk, forklarer Niels Holmgaard.

KOM OG SE ALLE NYHEDERNE



FIND OS PÅ STAND 7

5911 0199 - WWW.JEPOTECH.DK

JEPOTECH

Vil du også videre med dit præcisionslandbrug?

Mød os til Dansk Markdemo d. 25. og 26. juni



Vi kan levere hele pakken lige fra autostyring, redskabsstyring, datahåndtering til overflyvning med drone.

Vi tilbyder også droner, certifikater, CropUp fra Akson Robotics, spotsprøjtningssystemer og oplæring.

Kom og mød os i vores trailer - den er fyldt med lækkert PTx Trimble udstyr



Geoteam A/S
Energivej 34
2750 Ballerup

Tlf. 7733 2233
landbrug@geoteam.dk
www.geoteam.dk



GEOTEAM

Branchens Bedste Service og Support



VI SES TIL DANSK MARKDEMO



FOKUS PÅ MARKREDSKABER

Vi deltager i demonstrationen med følgende maskiner:

- KUHN plove, såmaskiner, harver og fræsere
- Carré mekanisk ukrudtsbekæmpelse
- PTG dæktryksregulering
- Rauch gødningsspredere

Vi er klar til maskinsnak over en kop kaffe i vores hyggelige udstillingstrailer.

Flere MI-maskiner vil blive udstillet, så kom endelig og lad os finde en maskinløsning til netop dit behov.

Vil du vide mere?

Christian Korsholm tlf. 76 40 86 66
Christian Kyhn Lorenzen, tlf. 76 40 86 68



Pöttinger på markdemo med alsidig harve

Der er debut til den nye harve Plano, som har masser af tænder og som ifølge Pöttinger mestrer at lave en flad og dækkende jordbearbejdning.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2422 8364

Pöttinger viste sidste efterår en regulær verdensnyhed på areaerne ved fabrikken i Gries-

kirchen.

Virksomheden udvidede sit sortiment inden for jordbrug med tandharven Plano VT 6060, der har en arbejdsbredde på seks meter og en konstruktion med seks buller. Netop den kan man opleve til Dansk Markdemo.

Ved udviklingen er der lagt særlig vægt på flad og dækkende jordbearbejdning.

Det gør ifølge producenten tandharven perfekt til forebyggelse af erosion samt mekanisk bekæmpelse af ukrudt og behandling af mellemafgrøder. Og med en arbejds-



Valget af tandsystem, forskellige skær og en række udstyrsmuligheder gør Plano til en allrounder.



Tandharven Plano VT 6060 med en arbejdsbredde på seks meter har et design med seks tandrækker. Dybdestyringen kan på nyheden reguleres hydraulisk via enkelt- eller dobbelthjul foran. Pakker- valse og hjulene reguleres sammen, så harven altid er indstillet parallelt med jorden.

dybde ned til 15 centimeter er den alsidig.

Symmetriske tænder

Plano VT 6060 har et kompakt design. De 37 tænder er fordelt symmetrisk for at forhindre sidetræk. De seks meters arbejdsbredde giver på den måde en tandafstand på 16,2 cm, hvilket

sikrer god smuldring, opblanding og afjævning, lover Pöttinger.

Afhængigt af forholdene og anvendelse fås der to forskellige tandsystemer. De stive fjedertænder er sikret mod overbelastning op til 200 kg. Alternativt kan man vælge de vibrerende spiralfjedertænder af

30x30 millimeter tykt profil-fjederstål. De giver en vibrerende bearbejdning og øget smuldreeffekt.

De to tandsystemer kan udstyres med 200 millimeter brede gåsefodsskær Durastar Plus eller med de 50 millimeter brede Durastar spidser.

Pöttinger til Markdemo

- Pöttinger kommer med tandharven Plano VT 6060 med en arbejdsbredde på seks meter og et design med seks tandrækker.
- Pöttinger kommer også til Dansk Markdemo med et Aerosem VT 6000 DD rotorsåset

Kom og se Vredo VT5536 med 12-rækkers Evers placeringsnedfælder med raps-såudstyr i aktion

Den ægte placeringsnedfælder. Hvert element følger jordens struktur, uafhængig af hinanden

- Påmonteret HEVA isobus-styret såmaskine med dobbelt tank
- 24 stk. så-skær med så-rør til sneglegift

Vi er lagerførende i reservedele til Vredo, Bomech, Evers og Vogelsang

24 m Bomech slæbeskærs bom med 25 cm slangeafstand

- Optimal udnyttelse af gylle i korn og lign.
- Se den udstillet på MarkDemo

Tommy Svaneborg
+45 55 66 26 11

Vredo Danmark ApS

Allan Sørensen
+45 55 66 26 10

Buntmagervej 28 | 7490 Aulum | +45 97 49 65 11 | www.vredodanmark.com

Vredo selvkørende

- Høj kapacitet
- Skånsom gylleudbringning
- Dog walk med hjul i ens højde op til 215 cm
- Unikt læssesystem med filter/snitter og stenfælde
- Autoudfold og parkering af læssearm
- Lav brændstofforbrug

Lemkens velkendte Karat harve i marken. Den bliver også vist frem på Markdemo 2025.
Foto: Lemken.

Systematisk jordarbejde i praksis



Lemken viser på Markdemo 2025 jordbearbejdning fra første til sidste trin – med fokus på funktion, timing og tilpasning

Af Jonas Rindom Gade
jrg@landbrugsmedierne.dk
tlf. 2495 6150

På Markdemo sætter Lemkens fokus på jordbearbejdningens kunst fra start til slut.

Første trin er Juwel 8-ven-deploven med integreret jordpakker i funktion, og i forlængelse af pløjningen demonstrerer Lemken sin Karat stubharve i en bugseret version med fem meters arbejdsbredde.

Harven anvendes til efterbehandling og blanding af planterester og tilpasning af dybden sker under kørsel. Den bruges både i systemer med forudgående pløjning og som eneste bearbejdning i reducerede jordbehandlingsstrategier.

På de lettere jorder følger vi efter med en Heliodor talerkenharve med syv meters arbejdsbredde. Den arbejder i de øverste fem-otte centimeter, fortæller Nis Peter Albrechtsen, salgschef, Lemken Danmark.

Demonstrationen bevæger sig videre til Lemkens såmaskine med seks meters arbejdsbredde, som vises i forlængelse af jordbehandlingen.

Det giver mulighed for at vurdere såbeddets kvalitet, frøplacering og opfølgning på jævnhed og trykfordeling.

Præcis bekæmpelse

Lemken kommer også til at lave mekanisk ukrudtsbekæmpelse i majs. Virksomheden kører med en 12 rækkers radrenser, som har GPS-styret sektionløft og trykjustering på skærene. Selvom maskinen er udviklet til mere følsomme specialafgrøder som spinat, fremhæver Lemken dens fleksibilitet og evne til at arbejde

i mange afgrøder. Den har i øvrigt også automatisk løft i forager og kiler. Det er med til at reducere overlap og beskadigelse af afgrøden. Publikum kan følge, hvordan præ-

Præcision i dybde og placering betyder meget, især hvor der ønskes højt udbytte.

Nis Peter Albrechtsen, salgschef, Lemken Danmark

cision og jordfølge forbedrer både arbejdsresultatet og komforten under kørsel. – Præcision i dybde og placering betyder meget, især når man ønsker højt udbytte, siger Nis Peter Albrechtsen.

Hele arbejdsdybden

Med fem redskaber viser Lemken på Markdemo 2025, hvordan jordbearbejdning spænder fra pløjning til radrensning. Demonstrationen giver et samlet billede af redskabernes funktion og hvordan de indgår i et koordineret markarbejde. Det giver deltagerne mulighed for at vurdere løsninger i praksis og overveje tilpasninger til egne forhold.



Tilmeld dig
senest
19. juni

Arrangementet finder sted i forbindelse med Dansk Mark-Demo

TID ONSDAG DEN 25. JUNI 2025 KL. 15.00-19.00

STED GELBALLEVEJ 44, 6640 LUNDERSKOV

I forbindelse med Dansk Mark-Demo afholder LandboUngdoms pløjeudvalg en inspirationsdag for pløjere og dommere. Dagen er lagt an på at skabe dialog mellem pløjere og dommere. Dygtige pløjere vil vise, hvordan flot pløjning kan udføres. Samtidig vil dommere gå og observere i pløjefeltet i tæt dialog med deltagerne.

Målgruppe

Nuværende og potentielle pløjere og dommere kan deltage. Både medlemmer og ikke-medlemmer af LandboUngdom kan deltage.

Formål

- at skabe dialog mellem pløjere og dommere, samt udveksle erfaringer
- at give dommere og pløjere indblik i og forståelse for hinandens arbejde
- at inspirere endnu flere til at begynde at pløje og/eller blive pløjedommer

Program

Kl. 15.00 Velkomst og intro til dagen
Kl. 15.15 Praktisk pløjning og dommerobservationer
Kl. 19.00 Fælles aftensmad og hygge
Deltagere skal ikke medbringe traktor og plov.

Pris

Det er gratis at deltage inkl. aftensmad. Ønsker du at deltage i Dansk Mark-Demo før kl. 15.00 koster en entrébillet 100 kr. Ved udeblivelse uden afbud sendes regning på 100 kr. til dækning af forplejning.

Tilmelding

Tilmelding er nødvendig skal ske via linket [her](#). Sidste frist for tilmelding er 19. juni 2025.

Har du spørgsmål, så kontakt Mogens Jensen, 2191 3575.



MØD AGROVI TIL DANSK MARKDEMO

Onsdag d. 25. og torsdag d. 26. juni

Demo: Direkte såning i efterafgrøder
Kl. 11 og kl. 14 begge dage

Kom forbi standen og mød vores dygtige
planteavlskonsulenter:

- Få en snak om, hvordan fremtidens dyrkningssystemer evt. kan passe dig
- Bliv inspireret af Regenerativt landbrug
- Hør om mulighederne i Præcisionslandbrug
- Lær af en jordprofil og en regnsimulator

Vi glæder os til at se dig på stand 46!

Vi ses på
stand 46

Agrovi



CHD's tandemsprøjter har lavt trækkræftsbehov. En 14.000 liter udgave er i drift i meget kuperet terræn i det østjyske med blot en 185 hk traktor.

Tæt på storsprøjte og hurtigt sprøjtesystem

Dansk Markdemo giver en sjælden mulighed for at se nærmere på den hollandske storsprøjte CHD Eefthing med 14.000 liter i tanken og særligt sprøjtesystem.

Af Claus Worup
clw@landbrugsmediernes.dk
tlf. 2422 8364



At trække en stor sprøjte rundt i forageren kræver normalt en stor traktor, men her er aktiv styring en stor hjælp såvel som store hjul og automatisk vægtoverføring.

- Hver dyse kan have sin egen dosering, det vil sige på en 36 meter sprøjte har man ved 50 cm dyseafstand mulighed for 72 forskellige doseringer på tværs af bommen.

Finn Søndergaard, sprøjtespecialist, Brdr. Toft.

lighed for 72 forskellige doseringer på tværs af bommen, siger han og tilføjer, at doseringen varieres ved at pulsere væsken op til 100 gange per sekund.

- Vi kan således køre både spotsprøjtning og variabel tildeling på planteniveau. Samme teknologi anvendes til kurvekontrol - ens dråbestørrelse hele vejen på tværs af bommen med lineær dosering og altså ikke i sektioner som i andre systemer, fortæller Finn Søndergaard og tilføjer:

- BbLeap systemet fås også til eftermontering på eksisterende sprøjter af alle fabrikater. Vi har allerede monteret flere i Danmark.

CHD Eefthing

- CHD har et bredt program, men er mest kendt for store sprøjter, trailersprøjter på enkeltaksel op til 9.300 liter og tandem op til 14.000 liter.
- CHD bygger bomme op til 57 meter og bomme med luftassistent op til 45 meter.

På planteniveau

- Vi kalder med rette systemet for "sprøjtning på planteniveau". Med systemet holder man trykket fast - det vil sige, man har en ens dråbestørrelse uanset væskemængde. Dermed får man en præcis afsætning og afdriftskontrol.


- Det er meget enkelt at ændre dråbestørrelse: Faktisk blot et tastetryk, så man kan tilpasse sin sprøjte og afdriftskontrol "on the go",

forklarer Finn Søndergaard.

Trods et fast tryk er der mulighed for stor variation i væskemængden, typisk fra 50 til 350 liter pr. hektar med normal sprøjte-hastighed og med samme dråbestørrelse i hele intervallet.

- Hver dyse kan have sin egen dosering. Så på en 36 meter sprøjte har man ved 50 centimeters dyseafstand mu-

Kom og se vores sorter Mød os på MARKDEMO



Du finder os på stand 57

Et godt udbytte kræver FORBEREDELSE

Fjern stenene!

Undgå driftsstop og unødvendig
slitage på dine øvrige maskiner



KIVI-PEKKA

Undgå vandlidende marker

Drænplov til traktor eller gravemaskine

Engros Concept ApS
www.engros-concept.dk

Ring 21 29 12 46
for mere info

Bliv klogere på regenerativt landbrug

Seges Innovation holder foredrag om regenerativt landbrug og et nyt værktøj, der kan samle data til aftagere.

Af John Christensen



På Markdemo kan du høre mere om regenerativt landbrug. Arkivfoto: Frederik Thalbitzer.

Howdan kommer jeg i gang med regenerativt landbrug - og hvordan håndterer jeg lettest de data, som mine aftagere i stigende grad efterspørger? Det sætter Seges Innovation fokus på i et fælles oplæg på Dansk Markdemo d. 25. juni klokken 13.00.

Janne Aalborg Nielsen introducerer de regenerative principper og sætter fokus på både potentialer og udfordringer ved tilgangen:

- Regenerativt landbrug åbner for mange muligheder. Det er ikke én fast opskrift, men en udviklingsretning, hvor man kan vælge de elementer, der passer til ens egen bedrift.

De regenerative principper handler blandt andet om at

tage udgangspunkt i bedriftens kontekst, minimere jordforstyrrelse, maksimere afgrødediversitet, holde jorden dækket og bevare levende rødder året rundt.

- Der er noget at hente for de fleste, og vi oplever en stor nysgerrighed og lyst til at komme i gang, siger Janne Aalborg Nielsen.

Brug for data data

Via et nyt digitalt værktøj, TracelT, sætter Seges også fokus på datahåndtering i

forhold til aftagere af varer fra landbruget.

- De store aftagere efterspørger i stigende grad viden om produkternes rejse og dyrkningsforhold. De køber ikke kun din vare, men også den historie og de data, der følger med. Med TracelT bliver det nemt at samle og sende data videre direkte fra de programmer, du allerede bruger. Og det er gratis for dig som landmand, forklarer Mette Kramer Langgaard.

TracelT kan hente data fra markdatabasen, som CropManager, Mark Online og FarmTracking alle gemmer data i. Platformen er gratis at benytte for landmænd.

Kverneland



Mangler De vand?

Så kontakt PC Brøndboring A/S og få en snak med os omkring:

- Boringer til vanding og drift
- Rensning af vand
- Pumper og pumpeinstallationer
- Service og vedligehold
- Sløjfning af boringer og brønde



– Erfaring, ekspertise og tillid

BRØNDBORERVEJ 1 - 7840 HØJSLEV - 97 53 52 22
PC@PCDRILL.DK - WWW.PCDRILL.DK




Få inspiration til det regenerative landbrug

Tre spændende efterafgrødeblandinger med mange arter

Afgrøden Polykultur, der hverken skal bruge gødning eller kemi



Mød FRDK på stand 48



KOM OG BESØG OS!



WHEN FARMING MEANS BUSINESS

Danmarkspremiere

Mød den nye Väderstad Seed Hawk på Dansk Markdemo

Vi introducerer den nye
Seed Hawk 600-900C.

Den er bygget på det velafprøvede
Seed Hawk skær-koncept til
direkte såning og er designet
til europæiske forhold.

Se også den nye Carrier 925
med 3 rækker CrossCutter Disc
til helt øverlig jordbehandling
samt et bredt udvalg af
Väderstads program.

MASKINCENTER BORNHOLM

SEMLER
Agro

VÄDERSTAD

Where farming starts

Få de
bedste
betingelser
fra juni til august
2025

SEMLER

Agro

VÄDERSTAD

Klar, parat - Tempo!

Opnå præcis frøafstand
og høj kapacitet

VÄDERSTAD



Kontakt din lokale afdeling eller Asger Jørgensen, salgschef for Väderstad på tlf. 51 64 18 71

BRØNDERSLEV 98 82 13 99 HIMMERLAND 98 65 12 11 REDSTED 96 70 66 00 STRUER 97 89 13 00 VIBORG 86 62 73 22 TRIGE 86 99 55 41 HERBORG 97 17 28 66
BREDEBRO 74 71 16 71 VEJRUP 75 19 01 22 ODENSE 65 95 12 00 RINGSTED 55 70 20 10 LOLLAND-FALSTER 54 72 20 00 BORNHOLM 56 96 85 20